



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Наиболее распространённые нарушения 44-ФЗ

Выбор способа закупки

Аукцион – это способ закупки, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Инструкция

- Содержит указание на раздел документации, в котором содержатся показатели, в отношении которых участникам необходимо сделать предложение в своих заявках;
- Позволяет определить в отношении каких именно показателей установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания (в виде конкретного значения показателя или диапазона значений показателя), в отношении каких показателей установлены значения которые не могут изменяться;
- Позволяет сопоставить какими именно требованиями технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, участникам следует руководствоваться при указании в своих заявках соответствующих значений показателей товара;
- Не устанавливает требования к описанию участниками в составе своих заявок на участие в закупке помимо конкретных показателей товаров, предлагаемых к поставке или используемых при выполнении работ, оказании услуг, непредусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе конкретные показатели сырья, веществ, материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров или технологических процессов изготовления указанных товаров.

Показатели химического и компонентного состава товара

- Шурупы: Материал изготовления шурупов: латунь. С химическим составом: Медь - минимальное содержание 60%. Свинец - не более 0,1%. Железо - не более 0,2%. Сурьма - не более 0,05%. Висмут - не более 0,002%. Фосфор - не более 0,01%; Трубы напорные. Относительное удлинение при разрыве, %: не менее 350. Изменение длины трубы после прогрева, %: не более 3;
- Пемза шлаковая: Химический состав шлаковой пемзы, химический элемент, содержание %: CaO 38-41, SiO₂ 35-38, Al₂O₃ 8-10, MgO 10-11, MnO 0,3-0,5, FeOS TiO₂, содержание % 38-41 35-38 8-10 10-11 0.3-0.5 0.5-2.0 0.4-0.5 1.2-1.4;
- Трубы: Требования к химическому составу стали Массовая доля элементов, %: Углерода - 0,18 -0,27, предельное отклонение, % - не более $\pm 0,035$; Марганца - 0,40 -0,70, предельное отклонение, % - от -0,05 до +0,04; Кремния - не более 0,05.

Показатели результатов испытания товаров

- Устройство утепления чердачного перекрытия: Пароизоляция должна быть со следующими техническими характеристиками: сопротивление паропрооницанию не менее* 7 м²хчхПа/мг, паропроницаемость не более* 19 г/(м²х24 часа). Гидро-ветрозащитная мембрана должна быть со следующими техническими характеристиками: паропроницаемость не менее* 900 г/ (м²х24 часа).
- Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю: Прочность на разрыв не менее* 2000Н/5см.
- Эмаль ПФ-115: Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 не должны быть менее, условные единицы, 0,25. Степень перетира не должна быть более, мкм, 25. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более, 100. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре 20°С, 80 – 120. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее 50. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Массовая доля нелетучих веществ, %, 57 - 68.

Сверхподробное описание товаров

- Бейсболка - Бейсболка должна состоять из шести или семи сегментов одинаковой конусовидной формы и козырька. Сегменты должны сходиться вверху изделия. Каждый сегмент должен иметь одно вентиляционное отверстие. Диаметр вентиляционного отверстия должен быть от двух до трех миллиметров. Края вентиляционных отверстий должны быть обметаны нитками основного цвета бейсболки. Высота бейсболки по боковому шву должна быть в диапазоне от 15 см до 16 см. Лобная часть бейсболки должна быть укреплена клеевой тканью или прошита.

Несоответствие ГОСТ

Для товара «Гвозди строительные» в документации установлено требование «Длина гвоздя менее 260 мм; соответствие ГОСТ».

При этом, в соответствии с ГОСТ максимальная длина гвоздя составляет 250 мм.

Таким образом, положение технического задания документации позволяет указать характеристику указанного товара, а именно «Длина гвоздя», например, 255 мм, что соответствует требованиям технического задания, но не соответствует ГОСТ.

Требования к участникам закупки

! Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований Закона о контрактной системе

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих <*> работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка

<*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных:

- работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства;
- работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).

Сроки

Подача заявок

Разъяснения
документации

Размещение
протоколов


Подача заявок

Конкурс

Размещение извещения

более 20 дней

Вскрытие конвертов




Аукцион

Цена контракта до 3 млн. р.

Размещение извещения

более 7 дней

Окончание подачи заявок



Цена контракта более 3 млн. р.

Размещение извещения

более 15 дней

Окончание подачи заявок



Разъяснение положений документации

Последний
день
поступления
запроса
12.04

Конкурс

«не позднее чем за пять
дней до»

Дата
окончания
подачи
заявок
18.04

Аукцион

Последний
день
поступления
запроса
16.04

«не позднее чем за три дня
до»

Дата
окончания
подачи
заявок
20.04

Импортозамещение

Запрет на допуск иностранных товаров

- товары легкой промышленности - Постановление № 791;
- отдельные виды товаров машиностроения - Постановление № 656;
- товары, происходящие из иностранных государств, работы (услуги), выполняемые (оказываемые) иностранными лицами, для нужд обороны страны и безопасности государства - Постановление № 9;
- программное обеспечение - Постановление № 1236;
- отдельные виды товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности – Постановление № 1072;

Механизм «третий лишний»

- медицинские изделия – Постановление № 102;
- лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП - Постановление № 1289;
- отдельные виды пищевых продуктов – Постановление № 832;
- отдельные виды радиоэлектронной продукции - Постановление № 968;

Механизм преференций

- в настоящее время механизм предоставления преференций установлен Приказом № 155.

Постановление Правительства от 16.11.2015 № 1236

Устанавливается запрет на допуск программного обеспечения за исключением следующих случаев:

- в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения) и реестре евразийского программного обеспечения отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;
- программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.

Применение Постановления Правительства от 15.05.2017 № 570

Важно!

- В документации указываются возможные виды работ, которые одновременно содержатся в проектно-сметной документации и включены в Постановление 570. Сокращать виды работ, указанные в Постановлении 570 при условии, что они есть в ПСД, не допускается.
- Установлен объем работ, который выполняется подрядчиком своими силами с формулировкой: «в размере не менее 15 % цены контракта» или «15 %».
- Установлена возможность включения в контракт конкретных видов и объемов работ по предложению подрядчика.

Типовые нарушения проекта контракта

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Порядок оценки

Оценка — это процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в соответствии с требованиями Правил, лучших условий исполнения контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены.

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

1 ЭТАП
3 рабочих дня
для
надлежащего
уведомления

2 ЭТАП
Дата
надлежащего
уведомления

3 ЭТАП
Устранение
исполнителем
нарушений
контракта

4 ЭТАП
Дата
вступления
решения в
силу и дата
публикации
сведений о
расторжении

1 ЭТАП		2 ЭТАП	3 ЭТАП	4 ЭТАП	
РЕШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ	3 РАБОЧИХ ДНЯ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ	ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ВРУЧЕНИИ ИЛИ ДАТА ПО ИСТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ С ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ РЕШЕНИЯ В ЕИС	10 ДНЕЙ	11 ДЕНЬ С ДАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ	1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ С ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ РЕШЕНИЯ
<p>ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ</p> <p>РАЗМЕЩЕНИЕ В ЕИС</p> <p>ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ</p> <p>ИНОЙ СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ</p>		<p>ДАТА НАДЛЕЖАЩЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ *</p> <p>* ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СПОСОБУ УВЕДОМЛЕНИЯ, ПО КОТОРОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ ПОСТУПИЛО РАНЬШЕ</p>		<p>ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ</p> <p>ПУБЛИКАЦИЯ СВЕДЕНИЙ О РАСТОРЖЕНИИ</p>	

Согласование заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

! Письменное обращение должно быть подписано руководителем заявителя или его заместителем

! Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно содержать следующую информацию и прилагаемые документы:

- дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой информационной системе в сфере закупок
- копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком);
- копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений.

Спасибо за внимание!